

**ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD**

<b>Комфорт</b>	<b>Системи безпеки</b>
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту	Система допомоги при спуску
Підігрів передніх сидінь	Система курсової стійкості VDC
Двобонний клімат-контроль	Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)
Шкіряна оббивка салону (синьо-чорного кольору) з синіми стрічками	Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)
Сидіння водія з електроприводом (регулювання на 8 положень) та функцією пам'яті на 2 позиції	Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Підігрів керма	Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла	Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)
Підігрів заднього скла з таймером	Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)
2 розетки на 12В (центральна панель і консоль)	X-MODE (2-х режимний)
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокотнику	Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)
Електросклопідіймачі (зі сторони водія і переднього пасажира з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Система виявлення перешкод позаду автомобіля (SRVD)
Управління аудіосистемою на кермі	Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)
Apple CarPlay/ Android Auto/ Розважальна система	Система допомоги при екстремному гальмуванні (Brake Assist)
Розетка USB (2 шт.) та AUX у нижній частині центральної консолі	Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом
Камери переднього та заднього огляду	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
Підкормові пелюстки перемикачів передач	Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електропривід паркувального гальма	Бокові передні подушки безпеки SRS
Датчики світла та дощу	Шторкові подушки безпеки SRS
Вивід пічки для пасажирів заднього ряду	Подушка безпеки для захисту колін
Оббивка шкірою керма і важеля перемикачів передач	Дитячі замки задніх дверей
GPS (навігаційна система)	Датчик тиску в шинах
Підстаканники для водія і пасажирів	Система допомоги при гальмуванні (педаля гальм має пріоритет)
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	Переднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Задні комбіновані LED-фари	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Задній центральний підлокотник з вмонтованими підстаканниками	Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Педалі з алюмінієвими накладками	Система автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Система доступу без ключа Smart Entry	Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт.
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	<b>Зовнішній вигляд</b>
Тоновані задні вікна	Люк з електроприводом
Плафон освітлення багажного відділення	Омивачі фар
Скло з УФ захистом	LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Сонцезахисні дашки, обладнані дзеркалами з підсвіткою	Передні протитуманні фари
Лампа для читання карт	Задній протитуманний ліхтар
	Електропривід регулювання та автоматичного складання бокових дзеркал
	Автоматичний поворот бокового дзеркала донизу під час руху заднім ходом
<b>Охоронні системи</b>	18-ти дюймові легкосплавні диски
Імобілайзер	Пластикові захисні накладки на передній бампер та по боках (сріблястого кольору)
Центральний замок з дистанційним управлінням	Спойлер кришки багажника (чорного кольору)
	Рейлінги на даху (сіро-чорні)
Роздрібна ціна на автомобілі 2020 року виробництва (грн.) *	<b>1 057 500</b>
Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва (грн.) *	<b>1 068 200</b>
* Ціни вказані станом на 1.06.2021 року	
Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.	

Технічні характеристики			
Двигун		2.0i-L ES MHEV	
Трансмісія		e-BOXER	
		Lineatronic	
Двигун			
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий	
		16-ти клапанний з чотирма розподільними валами	
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см <sup>3</sup>	1995	
Коефіцієнт стисання		12,5	
Паливна система		Пряме впорскування	
Ємність паливного бака	л	48	
Експлуатаційні характеристики			
Макс. Потужність	кВт(к.с)/об./хв	110 (150)/6000	
Макс. оберт.момент	Нм(кгс.м)/об./хв	194 (19,8)/4000	
Динаміка розгону от 0 до 100 км/год	с	10,7	
Макс.швидкість	км/год	193	
Витрата палива*	місто	л/100 км	7,3
	поза містом		6,1
	змішаний		6,5
Емісія CO <sub>2</sub> *	місто	г/км	167
	поза містом		139
	змішаний		149
Електродвигун			
Макс. Потужність	кВт(к.с)	12.3 (16.7)	
Макс. оберт.момент	Нм	66	
Високовольтний акумулятор (літій-іонний)			
Макс. Потужність	кВт	13.5	
Повна напруга	Вольт	118.4	
Коробка передач			
Передавальні числа в режимі ручного перемикання	Діапазон D		3,601-0,513
	1-а передача		3,553
	2-а передача		1,892
	3-я передача		1,474
	4-а передача		1,228
	5-а передача		1,024
	6-а передача		0,852
	7-а передача		0,682
	Задній хід		3,689
	Головна передача		3,700
Трансмісія			
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом обертового моменту	
Шасі			
Механізм рульового керування		Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем	
Підвіска	передня	Стойки МакФерсон	
	задня	Багатоважільна пружинна	
Мінімальний радіус розвороту	м	5,4	
Гальмівна система	передня	Дискові, вентильовані	
	задня		
Розміри і маса			
Габаритна довжина	мм	4485	
Габаритна ширина	мм	1800	
Габаритна висота	мм	1595	
Колісна база	мм	2665	
Колія	передня	мм	1550
	задня	мм	1555
Дорожній просвіт	мм	220	
Споряджена маса	кг	1554	
Маса буксированого вантажу	кг	1270	
Місткість	чел	5	
Об'єм багажного відділення**	л	1327	

\*Витрата палива і викиди CO<sub>2</sub> відповідають нормам EC 715/2007-2018 (NEDC)

\*\*Заміри зроблено за системою VDA (V214)

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.

**2021 модельний рік**
**Стандартні опції**
**ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD**

<b>Комфорт</b>	<b>Системи безпеки</b>
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту	Система допомоги при спуску
Підігрів передніх сидінь	Система курсової стійкості VDC
Двоязний кліматконтроль	Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла	Система допомоги при екстремному гальмуванні (Brake Assist)
Підігрів заднього скла з таймером	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
2 розетки на 12В (центральна панель і консоль)	Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокотнику	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електросплодідіймачі (зі сторони водія і переднього пасажира з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Бокові передні подушки безпеки SRS
Управління аудіосистемою на кермі	Шторкові подушки безпеки SRS
Apple CarPlay/ Android Auto/ Розважальна система	Подушка безпеки для захисту колін
Розетка USB та AUX у нижній частині центральної консолі. В комплектації HF 1 USB, в решті - 2	Дитячі замки задніх дверей
Камера заднього огляду	Датчик тиску в шинах
Підкермові пелюстки перемикання передач	Система допомоги при гальмуванні (педаль гальм має пріоритет)
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)	Передня тягачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Електропривід паркувального гальма	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Датчики світла та дощу	Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Вивід пічки для пасажирів заднього ряду	Система автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Оббивка шкірою керма і важеля перемикання передач	Трьохточковий ремень для задніх пасажирів - 3 шт.
Підстаканники для водія і пасажирів	<b>Зовнішній вигляд</b>
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	Омивачі фар
Задні комбіновані LED-фари	LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Задній центральний підлокотник з вмонтованими підстаканниками	Передні протитуманні фари
Плафон освітлення багажного відділення	Задні протитуманні ліхтарі
Задня кишеня в сидінні переднього пасажира і кишені в дверях з тримачами для пляшок	Електропривід регулювання та складання бокових дзеркал
Скло з УФ захистом	Хромована решітка радіатора
Сонцезахисні дашки, обладнані дзеркалами з підсвіткою	Сріблясті рейлінги на даху
Лампа для читання карт	Спойлер кришки багажника
	<b>Охоронні системи</b>
	Імобілайзер
	Центральний замок з дистанційним управлінням

**Додаткові опції**

Назва комплектації	2.0i EyeSight		2.0i-S EyeSight	
	Active HF	Touring ZG	Premium YH	
Тканинна оббивка сидінь	+	-	-	-
Шкіряна оббивка салону	-	-	-	+
Тканинна оббивка сидінь зі шкіряними вставками	-	+	-	-
Люк з електроприводом	-	-	-	+
Електрорегулювання водійського сидіння (8 положень)	-	+	-	+
Сидіння водія з електроприводом та функцією пам'яті на 2 положення	-	-	-	+
Підігрів керма	-	+	-	+
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)	+	+	-	+
Передаварієне керування гальмуванням (EyeSight)	+	+	-	+
Передаварієне керування дросельною заслінкою (EyeSight)	+	+	-	+
Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)	+	+	-	+
Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)	+	+	-	+
Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)	+	+	-	+
Система X-MODE	базовий	2-х режимний (D.SNOW/MUD, SNOW/DIRT)		
Камера фронтального огляду	-	+	-	+
GPS (навігаційна система)	-	+	-	+
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 6,5 дюймів)	+	-	-	-
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	-	+	-	+
Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)	-	+	-	+
Система виявлення перешкод позаду автомобіля (SRVD)	-	+	-	+
Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)	+	+	-	+
Педаль з алюмінієвими накладками	-	+	-	+
Система доступу без ключа Smart Entry	+	+	-	+
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	-	+	-	+
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	-	-	-	+
Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	-	+	-	+
Тоновані задні вікна	+	+	-	+
17-ти дюймові легкосплавні диски	+	-	-	-
18-ти дюймові легкосплавні диски	-	+	-	+
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2020 року виробництва *</b>		<b>981 300</b>		
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва *</b>	<b>899 500</b>	<b>996 200</b>		<b>1 033 100</b>

\* Ціни вказані станом на 1.06.2021 року

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.

 ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія  
 Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна"  
**0-800-507-100**  
[www.subaru.ua](http://www.subaru.ua)

## Технічні характеристики

Двигун		2.0 атмосфер.	
Трансмісія		Lineartronic	
		2.0i EyeSight	2.0i-S EyeSight
<b>Двигун</b>			
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий	
		16-ти клапанний з чотирма розподільними валами	
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см3	1995	
Коефіцієнт стиснення		12,5	
Паливна система		Прямий впрыск	
Ємність паливного баку	л	63	
<b>Експлуатаційні характеристики</b>			
Макс. Потужність	кВт(к.с.)/об./хв	115 (156)/6000	
Макс. крутн. момент	Нм(кгс.м)/об./хв	196 (20,0)/4000	
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год	с	10,4	
Макс. швидкість	км/год	194	
Витрата пального*	місто	л/100 км	8,6
	поза містом		6
	комбінований		7
Емісія CO2 *	місто	г/км	201
	поза містом		136
	комбінований		159
<b>Коробка передач</b>			
Передаточні числа	Діапазон D		3,600-0,512
	1-а передача		3,600
	2-а передача		2,155
	3-а передача		1,516
	4-а передача		1,092
	5-а передача		0,843
	6-а передача		0,667
	7-а передача		0,557
Задній хід			3,687
Головна передача			3900
<b>Трансмісія</b>			
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом крутного моменту	
<b>Шасі</b>			
Кермовий механізм		Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем	
Підвіска	передня	Стіжки МакФерсон	
	задня	Багатоважільна пружинна	
Мінімальний радіус розвороту		м	5,4
Гальмівна система		Дискові, вентильовані	
Шини		225/60R17, 17×7"J	225/55R18, 18×7"J
<b>Розміри і вага</b>			
Габаритна довжина		мм	4465
Габаритна ширина		мм	1800
Габаритна висота		мм	1615
Колісна база		мм	2665
Колія	передня	мм	1550
	задня	мм	1555
Дорожній просвіт		мм	220
Споряджена маса		кг	1507-1552
Тягове зусилля		кг	1400
Місткість		чол	5
Об'єм багажного відділення**		л	1220

\* Витрата палива і викид CO2 відповідають нормам ECE R101-01.

\*\* Виміряно за методом VDA (V214)

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.